



Protégez votre Entreprise et vos Clients

Mesures Générales de Prévention
contre la Grippe A (H1N1)

FOOD SERVICE

Recommandations produits

Secteur d'application	Produits recommandés*	Dosage minimal recommandé et temps de contact	Préconisation pour utilisation dans le cadre de la grippe A(H1N1)	Test sur virus grippe aviaire GA ⁱ⁾	Test sur autre virus VI ⁱⁱⁱ⁾	Test sur virus BVDV ⁱⁱ⁾	Référence des tests
HYGIENE DES MAINS	Soft Care Sensisept H34	Pur – 30 secondes	Pur – 30 secondes	OUI			MikroLab GmbH, prj. JO6ML287 (17/3/06)
	Soft Care MED H5	Pur – laisser sécher	Pur – 30 secondes	OUI			MikroLab GmbH, prj. JO6ML267 (9/3/06)
	Soft Care DES E H5	Pur – laisser sécher	Pur – 30 secondes			OUI	HygCen SN8420 (18/02/09)
	SoftCare Des E Spray	Pur – laisser sécher	Pur – 30 secondes			Oui (SC Des E Spray)	HygCen SN8420 (18/02/09)

Secteur d'application	Produits recommandés*	Dosage minimal recommandé et temps de contact	Préconisation pour utilisation dans le cadre de la grippe A(H1N1)	Test sur virus grippe aviaire GA ⁱ⁾	Test sur autre virus VI ⁱⁱⁱ⁾	Test sur virus BVDV ⁱⁱ⁾	Référence des tests
SECTOR PUBLIC Surfaces dures et sols	TASKI Sprint Degerm (Détergent désinfectant liquide)	0.75% - 5 mn	1.5% - 5 mn		OUI	OUI	MikroLab GmbH, DW/BGA: surface efficacy against rotavirus (25/8/03)
	TASKI Sprint Antibac (Détergent désinfectant liquide)	1-1.5% - 5mn	1% - 10 mn	OUI			MikroLab GmbH, prj. JO6ML246 (10/2/06)



Protégez votre Entreprise et vos Clients

Mesures Générales de Prévention
contre la Grippe A (H1N1)

FOOD SERVICE

Secteur d'application	Produits recommandés*	Dosage minimal recommandé et temps de contact	Préconisation pour utilisation dans le cadre de la grippe A(H1N1)	Test sur virus grippe aviaire GA ⁱ⁾	Test sur autre virus VI ⁱⁱ⁾	Test sur virus BVDV ⁱⁱⁱ⁾	Référence des tests
HYGIENE DANS LES CUISINES ET L'INDUSTRIE ALIMENTAIRES	Suma Bac D10	1-1.5% - 5 min	1% - 10 min	OUI			MikroLab GmbH, prj. JO6ML246 (10/2/06)
	Suma Quicksan D4.3	Pur – 5 min					
Désinfection des surfaces et des utensiles	Suma Tab D4 Tab	1 comprimé pour 10L d'eau - 5 min		OUI			

ⁱ⁾ Test sur virus grippe aviaire (GA), norme EN 14476 – souche H3N8

ⁱⁱ⁾ Test sur autre virus (VI) – activité virucide

ⁱⁱⁱ⁾ Test sur virus bovin (BVDV), norme EN 14476

* Pour les produits recommandés, se référer à leur Fiche Technique respective pour plus de précisions concernant le mode d'application

Les tableaux présentent les produits et les conditions d'utilisation préconisées pour obtenir un environnement propre, hygiénique et sûr dans le secteur hôtelier. Ces produits sont connus pour être efficaces contre les virus enveloppés - tel que le virus de la grippe A (H1N1). La 4ème colonne donne les recommandations préliminaires en cas de contamination aiguë du virus de la Grippe A (H1N1) ou si vous souhaitez appliquer des doses virucides pour une sécurité renforcée. Ces recommandations viennent compléter les dispositions/recommandations prises par les autorités sanitaires et de santé.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Pour plus d'information, contactez
JohnsonDiversey, CH-9542 Münchwilen, Tel. +41 71 969 27 27,
info.ch@johnsondiverseych.com, www.johnsondiverseych.com